



ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“-ГР. КАРЛОВО

град Карлово, област Пловдив, ул. „Добри войвода“ № 2, тел. 0893343690
mail:info-1600561@edu.mon.bg

DIMITRINA Digitally signed
by DIMITRINA
GANCHEV GANCHEVA
ANDREEVA
A Date: 2026.09.15
ANDREEVA 16:38:47 +03'00'

Утвърждавам:.....

Със Заповед № РД-10-23-23/15.09.2026 г.

Димитрина Андреева,

Директор на ДГ „Зорница“ - гр. Карлово

П Л А Н

**за защита при бедствия
на пребиваващите в ДГ „Зорница“ –
гр. Карлово
през учебната 2026/ 2027 год.**

С настоящият план е приет на ПС с протокол №6 от 11.09.2026 г.

ЧАСТ ПЪРВА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание за разработване:

Този План се разработва на основание чл.36 от Закон за защита при бедствия и Наредба №7 от 23.09.1999г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, Инструкция № 2 от 05.07.2004г (за детските градини)

Планираните мерки за защита при бедствия на пребиваващите се базират на прогнозирането на възможните рискови фактори за обекта и последиците от тях. Те са резултат от анализ на: географското разположение на ДГ „Зорница” изградената инфраструктура; дейностите, които осъществява; състоянието на комуникациите и реалните възможности за действие на ръководството и персонала при бедствия или извънредни ситуации.

Целта на плана е:

1. Да се прогнозира вероятните бедствия и извънредни ситуации, които е възможно да възникнат на територията на ДГ „Зорница” и очакваните последици от тях.

2. Да се създаде организация за защита на живота и здравето на децата и всички пребиваващи на територията на детското заведение при възникване на бедствия или извънредни ситуации.

3. Да се разпределят отговорностите на органите за ръководство на обекта и задачите на персонала при възникване на бедствия или извънредни ситуации.

4. Да се организира ефективно изпълнение на евакуационни, спасителни и възстановителни дейности.

Планът се поддържа в активно състояние чрез:

- изпълнение на превантивни мерки за свеждане до минимум на условията за възникване на бедствени ситуации;
- създаване на условия за нормално функциониране на обекта при усложнена обстановка вследствие възникнали извънредни ситуации;
- обучение на членовете на Щаба за изпълнение на Плана, за поведение и действие при бедствия;
- обучение на персонала за защита при бедствия;
- провеждане на тренировки за изпълнение на Плана веднъж годишно.

Организацията и контролът по изпълнение на задачите произтичащи от Плана за защита при бедствия се осъществяват лично от директора на в ДГ „Зорница” , който е и председател на обектовия щаб за осигуряване изпълнението на плана за защита при бедствия на пребиваващите.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДГ „Зорница” е разположена на територията на гр. Карлово – район Изток. Северно от нея минава главен път София – Бургас.

ДГ „Зорница” е разположена в близост до :

- ПГ по ЖПТ ”Христо Смирненски”
- административни сгради; „Българска роза”
- газстанция
- жилищни блокове

1.2.ПОДХОД КЪМ ОБЕКТА

Наличие на 3 основни входа/изхода към сградата на ДГ „Зорница” от страна Север, находящи се на ул."Добри войвода " №2 , както и Изток и Юг. Един от тях позволява влизане на коли със специално предназначение /пожарна безопасност, бърза помощ, полиция и др./, а именно северния вход.

1.3.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

1.3.1.Основна дейност

ДГ „Зорница” е детско заведение за обучение, възпитание и социализация на деца от 3 до 7 годишна възраст от Община Карлово.

Работи на петдневна работна седмица с работно време от 6.00 до 18.00ч.

ДГ „Зорница” има общ наличен състав – 198 бр.

От тях:

- директор – 1 бр.
- учители – 10 бр.
- ЗАС- 1 бр.
- огняр- 1 бр.
- готвач- 1 бр.
- помощен персонал – 7 бр.
- образователен медиатор – 1 бр.
- деца – 173 бр.
- мед.сестри – 3 бр.

1.3.2.Сграден фонд

Строителна характеристика на ДГ

- обща площ – 5 декара
- застроена площ – 1200 кв.м.
- не застроена площ – 3800 кв.м.
- брой на сградите – 1 бр.
- етажност – 2
- степен на пожароопасност – отоплението се извършва с котел НН на течено гориво
- тип строителство – монолитна постройка на два етажа със стоманобетонна плоча,покрита с хидроизолация и ламарина
- подземни етажи – няма
- наличност на: ПРУ - няма
 - скривалище - няма
 - басейн - няма
- характеристика на първи етаж: 3 спални, 3 занимални, 3 офиса, 4 санитарни възела, 1 кухненски блок, медицински кабинет, изолатор , коридори, учителска стая, методичен кабинет, стая на ЗАТС, котелно,складови помещения и дирекция .
- характеристика на втория етаж: 3 спални,3 занимални,3 офиса,3 санитарни възела, перално и складови помещения.

II. Рискове за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия

На територията на община Карлово могат да възникнат следните бедствия:

1. Земетресения

Земетресенията са природни бедствия, които могат да предизвикат пожари, наводнения, аварии, епидемии, прекъсване на комуникационни и транспортни връзки, свлачища и др.

Земетресенията представляват внезапно освобождаване на енергия от земната кора, при което за кратко време се генерират сеизмични вълни. Обемът, в който се освобождава енергията, се нарича земетръсно огнище. В земетръсното огнище настъпва разрушение на земната кора по една основна равнина в резултат на което се формира земетръсния разлом. От земетръсното огнище се разпространяват различни по скорост земетръсни вълни, които разтърсват земната повърхност и се възприемат като трусове. Колкото по-голяма енергия се освобождава, толкова те са по-силни. Сеизмичните вълни са еластични вълни, които в реална земна среда се разпространяват във вид на трептения. По своя произход земетресенията се делят на тектонски и вулканични. По дълбочина на хипоцентъра се делят на плитки (до 100 км), междинни (100–300 км) и дълбоки земетресения (300–700 км). Най-разрушителни са плитките тектонски земетресения. Силата на земетресението се оценява чрез два различни по своята

физическа същност показателя: сеизмична интензивност и магнитуд. Това става по няколко скали, но най-използваните са две. 12-степенната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник измерва интензивността (степената на разрушенията на сгради и съоръжения, на деформации на почвата и степента на психологическото въздействие върху хората). 9-степенната скала на американския учен Чарлз Рихтер характеризира сеизмичната енергия (магнитуда), излъчена в огнището на земетресението (в епицентъра).

Според сеизмичното райониране на страната, територията на община Карлово попада в Маришката сеизмична зона на Средногорския сеизмичен район. Очакваните въздействия върху земната повърхност за община Карлово и в частност за района на ДГ „Зорница” са с интензивност I - VIII степен по скалата на Медведев-Шпонхойер- Карник.



Наименование	Степен на интензивност на земетресенията в зависимост от силата на пораженията											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Медведев - Шпонхойер - Карник (Русия)						VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Меркали-Канкани-Зибег (международна от 1923 г.)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Меркали - модифицирана (САЩ)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Омори (Япония)	0	1	2	3	4	5	6	7				

Степен на интензивност на земетръсните зони в България по четири различни скали

2. Наводнения

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната повърхност. Според причините, които ги предизвикват, наводненията се класифицират в две основни групи: природни и техногенни.

Природните наводнения биват:

- наводнения от речни разливи.
- поройни наводнения.

Това са наводненията причинени от:

- неочаквано силно нарастване на оттока в даден участък на речните русла в резултат на обилно снеготопене или на дъждове с голяма интензивност в съответната водосборна област.
- ледоход, който при натрупване на едно място предизвиква преграждане и подприщване водите на речните корита;
- внезапно натрупани скални или земни маси в речните долини;

Техногенните наводнения са:

- наводнения от аварии и неправилно управление на хидротехнически съоръжения;
- наводнения, причинени от преднамерени действия.

Те са предизвикани от:

- нарушаване цялостта на язовирни стени;

- разрушаване на предпазни диги;
- непочистени речни корита и канали;
- задръстване на преливни съоръжения и подприщване на водите във водохранилищата;
- свличания на огромни количества земни и/или скални маси в очертанията на водохранилищата и предизвикване повишаване на водните нива повече от височините на язовирните стени.

Според своята интензивност, повтораемост и въздействия наводненията се делят на:

- малки наводнения (I категория)
- опасни наводнения (II категория)
- силно опасни наводнения (III категория)
- опустошителни наводнения (IV категория)
- катастрофални наводнения (V категория)

За община Карлово са възможни наводнения от всички групи, но най- характерни са наводненията, предизвикани от падането на продължителни по времетраене проливни дъждове с рядка повтораемост или интензивно топене на снеговете. За гр. Карлово опасност представлява при обилни валежи или снеготопене Стара река. Същата има голяма водосборна област, формираща големи водни количества, които речното корито не може да поеме. Районът на градината може да бъде наводнен само при поройни дъждове, които да формират голям воден отток за кратко време.

3. Снежни бури, поледици и обледявания

През зимните месеци в обширни райони от община Карлово падат обилни снеговалежи съпроводени с умерен до силен вятър. Снежни бури в месеците декември, януари, февруари и март възникват главно в северната част на общината и билото на Стара планина – образуват се наваявания, затрудняващи движението и снабдяването на населението и изхранването на животните.

Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта на натрупване на снега. Понякога натоварванията от падналия сняг са толкова големи, че се разрушават покриви, а в отделни случаи и цели съоръжения. Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места, където възпрепятстват, а често и блокират напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и причиняват значителни проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на медицинско обслужване, прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването.

Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други открити комуникационни линии.

Вследствие на усложнената метеорологична обстановка и обилния снеговалеж и снегонавявания е възможно образуване на големи преспи, което би затруднило комуникацията на ДГ «Зорница» както и подходът и изходът от него. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако на обекта възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса.

Снегонавяванията могат да изолират обекта и да затруднят получаването на външна помощ при необходимост. Основна задача на персонала е да поддържа достатъчна степен на проходимост в подходите и изходите на сградата.

4. Пожари

Пожарите в сгради с масово пребиваване на хора се причиняват основно от човешка дейност – неспазване на технически мерки за безопасност и неизправни технически съоръжения, работещи без контрол отоплителни уреди, палене на открит огън и по-рядко от природни явления – мълнии.

Възникване на пожар в района на обекта е възможно при:

- късо съединение в електрическата инсталацията на сградата
- аварии в електрическите уреди, при непозволено използване на нагревателни уреди или открит огън;
- аварии в електрическите уреди при претоварване на електропреносната мрежа;
- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита;

Пожар може да се получи и в резултат на термично въздействие от високата температура, отделена при пожари, протичащи извън територията на обекта, но в опасна близост до него.

Основна опасност при евентуално възникване на пожар представляват помещения, съдържащи леснозапалими и пожароопасни материали.

В обекта няма изградена пожароизвестителна система.

Захранването на обекта с питейна вода за битови и противопожарни нужди се осъществява от ВИК Карлово. Предвидени са 0 бр. пожарни хидранти, разположени извън сградата и 7 бр. пожарни кранове в застроената площ на сградата.

Възникването на пожар ще застраши живота и здравето на пребиваващите и обслужващия персонал. Ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на ДГ „Зорница” временно прекратяване на дейността на обекта. Това ще изиска предприемането на специални мерки. За предотвратяване на пожари, в резултат на мълни, са инсталирани гръмоотводи на покрива на сградата.

ДГ „Зорница” е осигурена с 21 броя пожарогасители от следните видове: 8 водни, 9 прахови, 3 бр. водопенни и 1 CO_2 разположени и обозначени в съответствие с действащите нормативни документи на всеки етаж.

5. Радиоактивно замърсяване в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

Повишаване на радиационния фон на територията на община Карлово е възможно при:

- радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” и обекти работещи с ядрено гориво;
- трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
- аварии с източници на йонизиращо лъчение (производствено-технологични, измервателни, медицински, пътно-транспортни произшествия с превоз на източници на йонизиращи лъчения).

При авария в АЕЦ, радиоактивното замърсяване се формира от изхвърлените в атмосферата радиоактивни вещества, състоящи се от продуктите на делението на ядреното гориво, съставляващи около 200 вида радиоактивни изотопи. Изхвърлените радиоактивни вещества се издигат на височина от стотици метри до няколко километра и се отнасят от въздушните течения на големи разстояния. В резултат на изхвърлянето им в околната среда ще се получи и радиоактивно замърсяване на почвата, растителността, водата и въздуха многократно превишаващо допустимите норми.

При авария в АЕЦ „Козлодуй”, територията на община Карлово не попада в 30-километровата зона за аварийно планиране. Въпреки това ще е необходимо провеждане на мероприятия за защита - временно укриване в приспособени за целта помещения, йодна профилактика, раздаване и използване на индивидуални средства за защита и провеждане на дезактивационни мероприятия.

В зависимост от метеорологичната обстановка при средногодишна скорост на вятъра от 2 m/s радиоактивното замърсяване ще достигне до границите на общината след около 24 часа при възникване на надпроектна радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” и 2-3 денонощия при трансграничен пренос на радиоактивни вещества. При необходимост, в следствие на усложнена обстановка, ДГ „Зорница” може временно да преустанови дейността си.

В района на ДГ „Зорница” няма обекти, работещи и/или съхраняващи източници на йонизиращи лъчения.

6. Замърсяване с опасни химични вещества в следствие авария в съседен обект

В района на ДГ „Зорница” допълнителен рисков фактор може да бъде единствено газстанцията, отстояща на 20 метра от оградата. При евентуална авария може да се стигне до обгазяване на района.

Транспортни произшествия също могат да създадат условия за замърсяване и реална опасност за пребиваващите в детската градина .

7. Терористичен акт

Терористични действия са особено тежки престъпления, извършени с използването на средства за взривяване, огнестрелно оръжие и други средства, включващи:

- взривяване на сгради и отделни помещения в охраняваните обекти научреждения, предприятия, складове, офиси, банки, моторни превозни средства, ж.п. и други транспортни средства и всякакъв вид други обекти;
- отвлечане на длъжностни лица, транспортни средства и други лица от охранявания обект;
- вземане за заложници на длъжностни и други лица, с цел изпълнение на предявени криминални или други искания.

Дейността на служителите от охраната в борбата с терористичните действия е насочена изцяло в помощ на органите от Национална служба ПОЛИЦИЯ и останалите служби и звена от МВР. Служителите от охраната са длъжни незабавно да подадат на „Оперативната дежурна част” на териториалното поделение на МВР, на чиято територия се намира охранявания обект, цялата информация, получена във връзка със сигнала за подготвящ си или извършен терористичен акт, както и получена информация за евентуално възможно бъдещо извършване на терористична дейност.

Служителите от охраната изпълняват изцяло всички разпореждания от органите на Национална полиция и останалите служби и звена от МВР, свързани с ограничаването, недопускането, предотвратяването и разкриването на терористичните действия.

Действията на персонала при терористичен акт са отразени в отделен план.

III. Мерки за защита на пребиваващите

1. Мерки за защита при земетресение

Информация за епицентъра и магнитута на възникнало земетресение на територията на община Карлово ще се получи от Националната оперативна телеметрична система за сеизмологична информация при Геофизичния институт към БАН.

Ръководството на дейностите при земетресение на територията на ДГ „Зорница” ще се изпълнява от директора /при негово отсъствие от ЗДУТД/, подпомогнат от членовете на Щаба за изпълнение на плана.

Очаква се настъпване на паника сред децата. Поради това е необходимо персонала своевременно да организира безопасното напускане на сградата.

При усещане на първия тряс:

Пребиваващите не напускат сградата, освен ако могат да излязат навън за около 10 секунди и заемат най-безопасните места в помещенията - под рамките на вратите, близо до вътрешни стени, колони, под стабилна маса.

След преминаване на първия тряс (около 60 секунди) се извършва следното:

Директорът организира оглед за уточняване на обстановката в детската градина, наличие на пострадали от персонала и децата, размер на разрушенията, има ли възникнали пожари, повреди по комунално-енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на пребиваващите в сградата;

Тодор Делев изключва електрозахранването;

Тодор Делев спира водата;

Помощник възпитатели отключва всички изходи;

Учителите организират евакуирането на децата извън сградата на открито място на разстояние по-голямо от височината на сградата на северния вход на детската градина.

Анита Илиева проверява(т) за наличието на всички лица били в сградата преди труса и има ли такива останали в нея. Ако има пострадали медицинско лице помага за извеждането им;

Медицните лица организират оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнично заведение;

Учителите/директор влизат във връзка с близките на пострадалите;

Чрез информационните сайтове на община Карлово и местните средства за масово осведомяване, ръководството на ДГ „Зорница” ще получи допълнителни указания за поведение и действия на населението при земетресение.

След земетресението:

Изчаква се излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност. В сградите се влиза само след основен оглед и проверка, направена от компетентни органи. Не се претоварват телефонните линии с ненужни телефонни разговори, правят се кратки съобщения до близки.

За преодоляване на последствията от земетресението при необходимост (*ако има пострадали лица, възникнал е пожар вследствие на труса и др.*) се търси специализирана помощ от частите на ЕСС чрез ЕЕНСП 112 или чрез оперативния дежурен на РС ПБЗН – Карлово или от кмета на община Карлово, чрез оперативния дежурен в общината.

Работата на ДГ „Зорница” се възобновява след проверка на сградата и на изправността на всички системи, обезпечаващи нейното функциониране както и писмено разрешение на компетентните органи.

2. Мерки за защита при наводнение

При опасност от наводнение

Директорът (упълномощено от него длъжностно лице) при получаване на сигнал за опасност от възникване на наводнение извършва следното:

- Организира дежурство с цел наблюдение района на детската градина за установяване началото на наводнението и поддържа връзка с оперативния дежурен на община Карлово;
- Осигурява изпълнението на всички решения, взети от кмета на общината;
- Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията , в които има опасност от наводнение;
- Организира временно прекратяване на мероприятията в помещения, застрашени от наводнение;
- Доуточнява маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.
- При възможност се изграждат диги от чували с пясък на застрашените участъци

След възникване на наводнение

Директорът (упълномощено от него длъжностно лице) извършва следното:

- Информира пребиваващите в обекта;
- Прекратява дейността в обекта;
- Организира своевременно извеждане на персонала и децата от първия етаж в помещения на втория етаж и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка;
- Прави проверка на изведените хора и ако има липсващи организира издирването;
- Организира оказването на долекарска помощ на пострадалите;
- Предава информация до дежурния по Общински съвет по сигурност (ОД по ОбСС) в община Карлово или до дежурния в РСПБЗН-Карлово за обстановката в детската градина и при необходимост иска конкретна помощ.

След преминаване на опасността завръщането на персонала и децата може да стане само след внимателен оглед на терена, сградите, инсталациите, съоръженията и др. и след разрешение от специализираните и компетентни органи. При наличие на наводнени сгради и съоръжения, същите се отводняват.

3. Мерки за защита при снежни бури, поледици и обледявания

Директорът (упълномощено от него длъжностно лице) предупреждава персонала и пребиваващите за опасността;

- предприемат се мерки за осигуряване на нужната организация по снегочистване и опясъчаване;
- осигурява се необходимия режим на работа на водните и отоплителни инсталации, за предотвратяване на аварии и усложняване на ситуацията;
- проверява се наличността и състоянието на инструментите за снегочистване и ако е необходимо, се осигуряват допълнителни инструменти;

Основна задача на персонала при настъпило снегонавяване е да поддържа проходимост на подхода/ите, входа/овете и изхода/ите на ДГ „Зорница”. Същият/те се почистват от сняг и лед ръчно от персонала.

При невъзможност за придвижване до местоживеене на персонала и децата се организира тяхното престояване в детската градина до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

Организира се осигуряването на лекарска помощ при необходимост;

4. Мерки за защита при пожари

При възникване на пожар:

- задейства се най-близкия бутон на пожароизвестителна система;
- съобщава се на тел.112, като се дават точни отговори на въпросите, които операторът ще зададе;
- организира се евакуация на пребиваващите от зоната на пожара на безопасно разстояние;
- изключва се електрическото захранване на етаж (сградата) в която е възникнал пожара;
- започва се гасене с най-близкия подходящ пожарогасител, само ако това е безопасно;
- оказва се първа помощ на пострадалите;
- ръководителят на обекта подпомага с информация органите на ПБЗН след тяхното пристигане;
- осигурява се достъп до огнището на пожара и източниците за вода на специализираната техника на РСПБЗН-Карлово;

При пожар е възможно отделяне на токсични вещества, прах и сажиди. За предпазване на пребиваващите в ДГ „Зорница” се поддържа резерв от индивидуални средства за защита за еднократна употреба. За децата същите се съхраняват в стаите на всяка група и се раздават от съответния учител, а за останалия персонал – по работните места. Приложение №7 .

5. Мерки за защита при радиоактивно замърсяване в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества

При възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй” персонала на ДГ „Зорница” ще бъде информиран за развитието на аварийната ситуация и последствията от нея и за предприетите от изпълнителната власт защитни мерки. Указания за поведение и действие ще бъдат получени чрез средствата за масова информация. Допълнителни защитни мерки, като укриване, използване на индивидуални средства за защита и евакуация ще бъдат разпоредени от органите за ПБЗН.

При възникване на радиоактивно замърсяване, което представлява опасност за здравето на пребиваващите в обекта е необходимо да се предприемат следните действия:

- инструктиране на персонала за поведение и действие в условия на радиоактивно замърсяване и контролиране спазването на предвидените мерки;
- херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията. Подготовка на помещения, които могат да се използват като противорадиационни укрития /приземни и подземни етажи;
- прекратяване на всички дейности на открито, а при крайна необходимост те да се провеждат за кратко време.
- раздаване на индивидуалните средства за защита;
- ежедневно измиване на пътищата на обекта с вода с цел да не се вдига прах, а на вътрешните помещения - с вода и миешки препарати.
- влизане в сградите и помещенията след почистване /изтупване/ на горните дрехи на предварително определени за целта места;
- използване само на бутилирана вода и консервирани храни

Йодна профилактика, като защитна мярка, ще се извърши съгласно Критериите за прилагане на защитни мерки, заложили в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и Наредба № 28 за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария, издадена от Министъра на здравеопазването. Таблетките калиев йодид ще бъдат получени от организирани пунктове от кмета на общината и с присъствието на представител на РЗИ-Пловдив.

Вземането на йодните таблетки ще се извърши само след решение на Министерството на здравеопазването, т.к те предпазват щитовидната жлеза само от

попадане на радиоактивен йод в нея, но не защитават от другите радиоактивни вещества, които се отделят при авария в АЕЦ. Йодната профилактика ще се проведе най-малко два часа преди началото на замърсяването.

Вода от водопроводната мрежа ще се използва само ако има разрешение от компетентните органи.

Движението извън сградата ще се извършва само с индивидуални средства за защита.

При трансграничен пренос на радиоактивни вещества ще се вземат следните специални мерки за осигуряване на радиационна защита на населението:

- оповестява се населението за аварията и се разясняват мерките и поведението му при трансграничното радиоактивно замърсяване;

- преминава се в режим на непрекъснато измерване на системите за радиационен контрол;

- привеждат се в готовност силите на единната спасителна система в общината;

- извършва се йодна профилактика (само след решение на Министерства на здравеопазването);

- извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др.

- осигурява се жизнената дейност на населението и добиване на практически умения в условията на радиоактивно замърсяване - използване на консервирани храни и фуражи, пиене на минерална вода, спазване на лична хигиена и хигиена на дома и населеното място, преминаване на специален режим на пречиствателните станции, неизползване на открити водоеми и др.

6. Мерки за защита при замърсяване с опасни химични вещества в следствие авария в съседен обект.

Директорът (упълномощено от него длъжностно лице):

- Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на обекта;

- Незабавно оповестява пребиваващите и дава указания за поведение и действия;

Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата :

- Организира максимално бързото извеждане на хората от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място съгласно указанията на специализираните органи. Придвижването се извършва с наличните транспортни средства или пеша.

- Организира своевременното раздаване на наличните индивидуални средства за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на опасните вещества;

- Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:

- Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали;

- Организира своевременното раздаване на наличните индивидуални средства за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на опасните вещества;

- Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортирането им в болнично заведение.

Действия след приключване на аварията:

- Проветряват се всички помещения, при необходимост се изискват замервания на въздуха за опасни вещества от специализираните органи.

- Извършва се измиване на коридори, помещения и съоръжения с вода и миелни препарати

IV. Разпределение на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на предвидените мерки.

Всички дейности по защитата на работещите и посетителите в ДГ „Зорница” при бедствия и аварии се основават на предварително създадената организация и предвидени лица за извършване на превантивни, спасителни, евакуационни дейности и изпълнение на неотложни

аварийно-възстановителни работи чрез сформирания Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия на ДГ „Зорница”, под ръководството на директора (упълномощено от него длъжностно лице (Приложение №1).

Задачите на Обектовия щаб са:

- Да създаде организация за управление на обекта в бедствени ситуации.
- Да планира превантивни мероприятия и тяхното изпълнение.
- Да организира и проведе предвидените организира защитни мерки за работещите и пребиваващите в зависимост от ситуацията
- Да координира и взаимодейства със съставните части на единната спасителна система.

Отговорно лице за задействане на плана: Димитрина Андреева – директор на ДГ „Зорница”- гр. Карлово

При настъпване на извънредна ситуация незабавно се уведомява Председателя (зам.председателя) на Обектовия щаб за изпълнение на плана и по негово разпореждане – членовете на аварийно-спасителната група. Приложение №9

По нареждане на председателя на щаба, дежурният охранител или служителят пръв забелязал опасността оповестява пребиваващите в ДГ „Зорница” по телефона и устно.

За свеждане до минимум на условията за възникване и намаляване на последиците от бедствия и аварии на територията на обекта се извършва:

- изпълнение на превантивни мерки – провеждане на обучение на работещите за защита при бедствия, провеждане на тренировки по изпълнение на Плана за защита при бедствия, *инструктажи. Приложение №10 и Приложение №11*

- сформирание на Обектов щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия и обучение на членовете на щаба за ръководство на дейностите по защита на работещите в обекта (Заповед за сформирание на Обектов щаб-Приложение №1, Списък на членовете на щаба-Приложение №3)

- За подпомагане на щаба и извършване на конкретни дейности при бедствия и техногенни аварии се създава, обучава и поддържа в готовност аварийно-спасителна група (*Заповед за създаване на аварийна група-Приложение №2, Списък на членовете на групата-Приложение №4*);

- създаване на организация за своевременно информиране на пребиваващите при възникване на кризисна ситуация и евакуирането им от застрашената зона.

Планът за защита при бедствия се въвежда в следните случаи:

- при възникване на бедствие или авария засягащи територията на обекта;
- при въвеждане на национален, областен или общински план за защита при бедствия.

V. Ресурси, необходими за изпълнение на предвидените защитни мерки

1. Финансово осигуряване

Предвидени са средства за закупуване на индивидуални средства за защита, за оборудване на аварийно-спасителната група; за изпълнение на превантивни мероприятия. Имаме налични лични предпазни средства.

2. Комуникационно осигуряване

Към момента нямаме изградена система за оповестяване и комуникационно осигуряване на информация.

3. Материално-техническо осигуряване

Складът с наличното имущество необходимо за провеждане на аварийно-спасителни работи, се намира до кухненския сектор. Ключ от помещението се съхранява *при Пена Боричева - ЗАС*. Отговорник за раздаване на имуществото от склада е Пена Боричева.

VI. Време за готовност за реагиране на Обектовия щаб и на аварийно-спасителната група.

Оповестяване на Щаба се извършва съгласно Приложение №9.

Щабът се оповестява:

- при опасност предизвикана от авария, бедствие /т.е. при реална обстановка/;

- при провеждане на учение по Плана на Щаба;
- при проверка на готовността на Щаба;

Времето за явяване на определеното работно място в ДГ ”Зорница”- пред северния вход, на членовете на щаба след оповестяване е както следва:

- в работно време незабавно;
- в извънработно време до 30 минути;

При силно земетресение за начало на оповестяване на членовете на щаба се счита затихването на последния силен тряс.

Оповестяване на аварийно-спасителната група се извършва съгласно Приложение №9

Времето за явяване на определеното работно място в ДГ ”Зорница”- пред северния вход, на членовете на аварийно-спасителната група след оповестяване е както следва:

- в работно време незабавно;
- за всички останали – до 30 мин;

Аварийната група се оповестява от Лейла Апостолова. Аварийната група се събира на северния вход на детската градина и започва незабавно провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи под ръководството на Тодор Делев.

Ръководството на действията при бедствия или авария се извършва от Лейла Ибрям Апостолова, а при отсъствие или невъзможност от Пепа Боричева - ЗАС.

В случай че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от втория етаж и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от Лейла Ибрям Апостолова до пристигането на специализирани екипи и се продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.

VII. Взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

При настъпване на извънредни ситуации, при които Щабът на ДГ ”Зорница” не може да се справи самостоятелно, директорът незабавно търси помощ от частите на единната спасителна система чрез ОЦ на РД ПБЗН-Пловдив на тел.032/932200 или чрез ЕЕНСП 112 (Приложение №9)

Координацията се осъществява по време, място и задачи. На пристигналите екипи при възможност се оказва съдействие и се предоставя исканата информация.

VIII. Заключителни разпоредби

1. Персоналът на обекта задължително се запознава със съдържанието на Плана за защита при бедствия срещу подпис. Приложение №5

2. Веднъж годишно се провежда обучение на работещите за защита при бедствия. Приложение №11

3. Веднъж годишно се провежда тренировка с личния състав на обекта за усвояване на Плана за защита при бедствия. Приложение №10

4. Планът се актуализира при промяна на инфраструктурата на обекта, при организационни промени в обекта, при кадрови промени и при промени в наименования и телефонни номера на структурите по взаимодействие.

5. Планът за защита при бедствия е изготвен в два екземпляра и се съхранява в Документацията на ДГ ”Зорница за текущата учебна година / класъор ПЛАНОВЕ.

Изготвил (фамилия и длъжност):

DIMITRINA GANCHEVA ANDREEVA

Digitally signed by
DIMITRINA GANCHEVA
ANDREEVA
Date: 2026.09.15
16:40:09 +03'00'

Димитрина Андреева – директор

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заповед за създаване на Обектов щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия (*актуализира се минимум веднъж годишно или при промяна на обстоятелствата*) Приложение №1
2. Заповед за създаване на аварийно-спасителна група (*актуализира се минимум веднъж годишно или при промяна на обстоятелствата*) Приложение №2
3. Списък на членовете на Обектовия щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия с адреси и телефонни номера. Приложение №3
4. Списък на членовете на аварийно-спасителната група с адреси и телефонни номера. Приложение №4
5. Списък на служителите работещи в ДГ „Зорница”, запознати с Плана за защита при бедствия. Приложение №5
6. Телефонен указател на отговорни институции и длъжностни лица. Приложение №6
7. Списък на видовете имущество. Приложение №7
8. Таблица със сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Приложение №8
9. Схема за оповестяване. Приложение №9
10. Примерен протокол от провеждане на тренировка по изпълнение на Плана за защита при бедствия. Приложение №10
11. Примерен протокол от проведено обучение на персонала за защита при бедствия. Приложение №11
12. Макросеизмична скала за определяне силата на земетресенията (Медведев-Шпонхоер-Карник-1964) Приложение №12
13. Задължения на аварийно-спасителната група Приложение №13



ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“-ГР. КАРЛОВО
град Карлово, област Пловдив, ул. „Добри войвода“ № 2, тел. 0893343690
mail:info-1600561@edu.mon.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-10-24-24/15.09.2026 г.

На основание чл.36(1), т.3 от Закона за защита при бедствия с оглед поддържане в готовност на сили за управление на НАВР при възникване на бедствия на територията на ДГ „Зорница“

НАРЕЖДАМ :

1. За общо ръководство, координация и контрол на дейностите по защита на персонала и пребиваващите в ДГ „Зорница“ да се сформира Обектов щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в състав:

Председател: Пепа Стоянова Боричева – ст. учител

Зам. председател : Лейла Апостолова – ст. учител

Секретар: Ива Михайлова – учител

Членове:

1. Деана Пановска

2. Даниела Чолпанова

4. Донка Душкова

След оповестяване членовете на щаба да се явят в Учителската стая в ДГ „Зорница“ - в работно време незабавно, в извънработно време *до 60 минути* от часа на оповестяване.

За работно място на Щаба определям Учителската стая в ДГ „Зорница“

Телефони за връзка с Щаба: 0888920587

Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите лица за сведение и изпълнение. Лицата да се запознаят със заповедта срещу подпис.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на председателя - Пепа Боричева.

ДИРЕКТОР:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЩАБ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ :



ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА”-ГР. КАРЛОВО
град Карлово, област Пловдив, ул. „Добри войвода“ № 2, тел. 0893343690
mail:info-1600561@edu.mon.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-10-25-25/ 15.09.2026 г.

На основание чл. 36(1) т.3 от Закона за защита при бедствия за изпълнение на неотложни аварийно – възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации на територията на ДГ»Зорница»

НАРЕЖДАМ :

1. Да се сформира **аварийно- спасителна група** в състав:

Ръководител: Пепа Стоянова Боричева – ст. учител

Членове:

1. Тодор Делев – длъжност огняр
2. Лейла Апостолова – длъжност ст. учител
3. Стоянка Ръждова – длъжност мед.сестра

2. На основание чл. 36(2) т.5 от Закона за защита при бедствия да се организира обучение на личния състав на групата.

3. Оповестяването на аварийно-спасителната група за привеждане в готовност се извършва в съответствие с предварително утвърдена схема чрез телефонно обаждане.

4. След оповестяването членовете на групата да се явят до 60 минути в района на ДГ»Зорница»- северен вход.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите лица за сведение и изпълнение. Лицата да се запознаят със заповедта срещу подпис.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ръководителя- Пепа Боричева.

ДИРЕКТОР
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЩАБ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ :

СПИСЪК
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЕКТОВИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ
БЕДСТВИЯ В ДГ „Зорница”

№	Длъжност в Обектовия щаб	Име, презиме, фамилия	Длъжност	Домашен адрес	Домашен и мобилен телефон
1	2	3	4	5	6
I. РЪКОВОДСТВО					
1	Председател	Пепа Боричева	Старши учител		0888920587
2	Зам. председател	Лейла Апостолова	Старши учител		0896 151555
3	Секретар	Ива Михайлова	Учител		0898450406
II. ЧЛЕНОВЕ НА ЩАБА					
1	Член	Деана Пановска	Учител		0885876061
2	Член	Даниела Чолпанова	Учител		0884 501726
	Член	Донка Душкова	Пом възпитател		0899159144

СПИСЪК
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНАТА ГРУПА В ДГ „Зорница”

№	Длъжност в аварийната група	Име, презиме, фамилия	Длъжност	Домашен адрес	Домашен и мобилен телефон
1	2	3	4	5	6
I. РЪКОВОДСТВО					
	Ръководител	Пепа Боричева	Старши учител		0888920587
II. ЧЛЕНОВЕ					
1	Член	Тодор Делев	Огняр		0887 159903
2	Член	Лейла Апостолова	Старши учител		0896 151555
3	Член	Стоянка Ръждова	Мед.сестра		0889937755
4	Член				

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ЕЕНСП- 112 (Единен европейски номер за спешни повиквания)

ДЕЖУРЕН РДПБЗН ПЛОВДИВ – 032 /932200; 032/932201

ЦСМП- ДЕЖУРЕН – 0335/9 32 00

ДЕЖУРЕН РУП МВР КАРЛОВО – 0335/93 020 и 0335/99 200

УНИВЕРСАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА КАРЛОВО 0335/ 54 599

**СПИСЪК
на видовете имущество**

№	ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА	МЯРКА, /бр., кг., л/	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
1.	Индивидуални средства за защита		
1.1	Маски за еднократна употреба	БР.	200
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
2.	Медицинско имущество		
2.1	Санитарни чанти	БР.	1
2.2	Носилки		
2.3	Шини		
2.4	Бинт	БР.	15
2.5	Памук	БР.	3
2.6	Лекарства	БР.	20
3.	Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар		
3.1	Противопожарни одеяла	БР.	2
3.2	Пожарогасители - прахови	БР.	8
3.3	Пожарогасители- водни	БР.	8
3.4	Пожарогасители-водопенни	БР.	3
3.5	Пожарогасители-СО ₂	БР.	1
3.6	Други		
4.	Друго имущество		
4.2	Гребла	БР.	1
4.3	Кирки	БР.	1
	Лопати	БР.	1
	Тупалки	БР.	1
5.	Материали		
5.1	Пясък	КГ	5
5.2	Сол	КГ	5
5.3	Адсорбенти		
6.	Транспортни средства		
7.	Малобааритна техника		

Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са

„Национален сигнал за тревога”, „Национален сигнал за край на тревогата”, „Въздушна опасност”, „Отбой от въздушна опасност”.


Те се разпространяват и излъчват посредством:

- Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;
- Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН чрез електромеханични сирени;
- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;
- Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;
- Локалните автоматизирани системи за оповестяване, експлоатирани в потенциално опасните обекти.

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали, съгласно ПМС №48 от 01.03.2012 г, обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., са дадени в таблицата:

№	Наименование на сигнала	Описание	По какво се предава	Бележки
1.	„Национален сигнал за тревога”	Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 мин. със скокообразно изменение на честота от 700 до 1000 херца с период на повторение 8 секунди.	Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.	Излъчва се при бедствие, а два пъти в годината - в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11,00 ч - за тренировъчни тестове.
2.	„Национален сигнал за край на тревогата”	Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 2 минути с честота 450 херца.	Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Монтана и Враца.	Излъчва се след преминаване на опасността от бедствието, а два пъти в годината - в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11,00 ч - за тренировъчни тестове.
3.	„Въздушна опасност”	Непрекъснат вой от акустични и електромеханични сирени с продължителност 3 минути с плавно изменящ се звук през 15 секунди с честота от 100 до 450 херца.	Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.	Излъчва се при необходимост и ежегодно на 2 юни в 12,00 ч. в продължение на 2 минути за отдаване на почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.
4.	„Отбой от въздушна опасност”	Непрекъснат вой от електромеханични сирени с продължителност 2 мин. с честота 450 херца.	Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.	Излъчва се след преминаване на опасността от въздушно нападение.

СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЩАБА, АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНАТА ГРУПА И ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ В ДГ „Зорница”



ПРОТОКОЛ

Днес 20..... г. в изпълнение на заповед №/.....20..... г. на директора на ДГ „Зорница” съгласно чл.36, ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе тренировка на персонала по изпълнение на Плана за защита при бедствия на пребиваващите.

Тема на тренировката: (Пример: “Действия на ръководството и персонала при земетресение”)

Цел на тренировката: да се подобрят уменията и се повиши готовността за действие на работещите при (земетресение, пожар, наводнение, хим. замърсяване, радиационна авария в АЕЦ»Козлодуй»).

Тренировката се проведе от часа до часа на територията на

В тренировката взеха участие бр. работници и служители от (етаж, отдел, сектор, аварийната група на обекта..... и др.)

Бяха отработени следните учебни въпроси:

1. Оповестяване на персонала
2. Оценка на обстановката
3. Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи-практическо изпълнение.

Тренировката премина в следния ред: (описват се основните мероприятия според Плана за съответното бедствие)

➤ (Пример: При усещане на земетресението дежурния охранител уведомява директора. Директорът организира евакуацията на работещите и посетителите в обекта след преминаване на първия трясък.)

➤ (Евакуацията на работещите в обекта бе обявена чрез (локална сирена, звънец, обхождане на стаите от дежурния охранител, по телефона.....)

➤ (Евакуацията от сградата завърши за минути. Персоналът се събра на сборния пункт за евакуация, където бе извършена проверка на излезлите откого се прави проверката??? и резултата бе докладван на директора.

➤ (След края на евакуацията аварийната група извърши обход в сградата за търсене на пострадали и установяване на щетите)

➤ (Описват се и други специфични мероприятия за обекта – спиране на газ, електричество, помпи и др.)

След отработване на учебните въпроси, ръководителят обяви край на тренировката.

На проведения анализ ръководителят направи разбор на действията и поведението на служителите при изпълнение на поставените задачи и даде (отлична, много добра, добра, задоволителна, слаба) оценка на действията на персонала и аварийната група и направи следните изводи:

- При изпълнение на практическите действия участващите притежават съответните умения и навици за справяне с възникналата извънредна ситуация в обекта;

-

Като слабост в организиране и провеждане на тренировката може да се отчете, следното:

-

.....
.....
(*Пример: - при излизането си служителите не се събраха на Сборния пункт; не се спазваше схемата за евакуация; Плана за защита при бедствия не е актуализиран своевременно в съответствие с настъпилите кадрови промени, промени в актуалните наименования и телефони за връзка на регионалните структури, нормативната база и т.н.)*

Изготвил протокола:

(.....)

Ръководител на тренировката:

(.....)

.....20..... Г.

гр. Карлово

ПРОТОКОЛ

(примерен образец)

Днес 20.....г. в изпълнение на заповед №/.....20.....г. на директора на ДГ „Зорница”, съгласно чл.36,ал.2, т.5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе обучение на персонала за защита при бедствия на тема:

.....

..... с учебни въпроси:

1.

2.

3.

Занятието се проведе от часа до часа в

На занятието присъстваха ... бр. *(учители, помощен персонал, охрана)*

Ръководител на обучението, на длъжност

.....В

Лектори:

1.

(име и фамилия, длъжност, организация)

2.

(име и фамилия, длъжност, организация)

3.

(име и фамилия, длъжност, организация)

Изготвил протокола:

(.....)

Ръководител на обучението:

(.....)

.....20.....г.

гр. Карлово

Европейска макросейсмична скала / EMS 98 /

Степен	Описание	Ефект върху населението	Ефект върху инфраструктурата
1	Микро - земетресения	Не се усещат	—
2	Много слаби	Усещат се случайно	Горните етажи на сградите се клатят.
3	Слаби	Усеща се леко люлеене или треперене	Усещат се вибрации на прозорците и вратите. Висящите предмети се клатят едва забележимо.
4	Умерени	Трудно се усеща извън сгради, в сгради се усещат от много хора	Прозорците, вратите и домакинската посуда трака, висящите предмети се клатят.
5	Силни	Усещат се извън сгради; спящите се събуждат.	Сградите вибрират силно, висящите предмети се клатят силно, някои предмети падат.
6	Слабо - разрушителни	Хората напускат сградите	Падат леки предмети. Има слаби повреди по сградите.
7	Разрушителни	Хората панически напускат сградите	Мествят се мебелите. Падат тежки предмети. Има пукнатини по стените на сградите и леки повреди по комините.
8	Силно - разрушителни	—	Прекатурват се мебели, падат комини. Появяват се големи пукнатини по стените на сградите. По-нестабилните сгради са частично разрушени.
9	Деструктивни	—	Подпорите и колоните се усукват, повечето сгради са частично разрушени, а някои от по-нестабилните са напълно разрушени.
10	Унищожителни	—	Разрушени сгради.
11	Опустошителни	—	Голяма част от сградите са разрушени.
12	Напълно опустошителни	—	Всички сгради намиращи се под или над земната повърхност са разрушени или повредени.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНАТА ГРУПА

- Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия и аварии в района на обекта
- Да обходи района на обекта веднага след бедствие или авария и да осигури първата информация за пострадали и състоянието на сгради и съоръжения;
- Да подпомага Щаба за изпълнение на плана при изясняване на цялостната обстановка след бедствие или авария
- Да информира своевременно Щаба за възникнали промени в обстановката
- Да оказва долекарска помощ на пострадали с наличните медицински материали
- Да подпомага изпратените медицински екипи в усилията им за спасяване живота на пострадалите.
- Да съхранява и обслужва наличните индивидуални средства за защита (ИСЗ), съгласно дадените указания;
- Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;
- Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ;
- Да изготвя списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират
- Да осигури подръчни средства за защита (памучно-марлени превръзки, кърпи при липса на ИСЗ).

Ако има изградено защитно съоръжение (скривалище или противорадиационно укритие):

- Да поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите;
- Да направи разчет и разпределение на персонала за настаняване в помещенията на защитното съоръжение при необходимост;
- Да подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация;
- Да следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се използва по предназначение;

Ако няма изградено защитно съоръжение, при необходимост:

- Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;
- Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;
- Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията ;
- Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения;
- Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение.